



**AJUNTAMENT
Premià de Dalt**

Plaça de la Fàbrica, 1
08338 Premià de Dalt · El Maresme
T. 936 931 515 · F. 936 931 599
www.premiadedalt.cat
ajuntament@premiadedalt.cat

(X2025001598)

PROCÉS DE SELECCIÓ OFICIAL 1ª

PRIMERA PROVA. EXERCICI TEÒRIC 16/09/2025

DNI:

INSTRUCCIONS DE CARÀCTER GENERAL:

- Els fulls de respostes de les proves només s'identificaran amb el NÚMERO DE DNI de la persona aspirant.
- La prova s'ha de respondre en bolígraf, marcar amb un cercle la inicial de la resposta correcta.
- No es pot consultar material de suport si no ho ha acordat expressament l'òrgan de selecció.
- Les bosses, documentació, etc. han d'estar al terra.
- Els mòbils hauran d'estar apagats o en silenci durant la realització de les proves.
- No es podrà començar la prova fins que es doni l'ordre.
- L'exercici consisteix en respondre un examen tipus test, 10 preguntes referides al temari relacionat a l'Annex de les bases reguladores.
- Les preguntes errònies, sense resposta o amb més d'una resposta no seran tingudes en compte i, per tant, no resten.
- La puntuació d'aquest exercici serà d'un màxim de 10 punts.
- La durada d'aquesta prova serà de 30 minuts.
- És molt important estar en silenci durant la realització de la prova.
- Mentre s'estigui desenvolupant la prova, no podrà sortir ningú sense l'autorització dels membres dels membres del Tribunal.

1.- Es considera una bona pràctica ambiental a la feina:

- a) Eliminar totalment l'ús de productes perillosos.
- b) Evitar el consum excessiu de productes, sobretot els que generen residus difícils de reciclar.
- c) Cremar i enterrar residus.

2.- Quin dels següents equips no és una protecció col·lectiva?

- a) Xarxes.
- b) Arnès.
- c) Baranes i passeres.

3.- De quins materials es compon el morter?

- a) Aigua, sorra i ciment.
- b) Aigua, sorra i grava.
- c) Aigua, grava i ciment.

4.- Quin material endureix més ràpid?

- a) Morter de ciment portland.
- b) Pasta de guix.
- c) Formigó.

5.- Per què es mullen els maons abans de col·locar-los en obra?

- a) Per que no absorbeixin l'aigua del morter.
- b) Per que no s'esquerdin els maons pel pes de l'envà.
- c) Per extreure'ls-hi la pols i que així s'enganxi millor al morter.



**AJUNTAMENT
Premià de Dalt**

Plaça de la Fàbrica, 1
08338 Premià de Dalt · El Maresme
T. 936 931 515 · F. 936 931 599
www.premiadedalt.cat
ajuntament@premiadedalt.cat

(X2025001598)

PROCÉS DE SELECCIÓ OFICIAL 1ª

PRIMERA PROVA. EXERCICI TEÒRIC 16/09/2025

DNI:

6.- La última filada d'un envà de maó es remata contra el sostre amb...?

a) Guix, per que al ser flexible si es deforma l'estructura per assentament diferencial no generarà fissures als envans.

b) Morter de ciment pòrtland per la seva rigidesa, així permet fer correctament el descens de càrregues i que l'edifici treballi de manera solidària.

c) Neoprè d'alta densitat, que a part de ser flexible com el guix genera una estanqueïtat acústica boníssima.

7.- Quin gruix té el panot més utilitzat en urbanitzacions d'obra nova?

a) 8 cm.

b) 4 cm.

c) 2 cm.

8.- Quina diferència hi ha entre una "totxana" i un "gero"?

a) La "totxana" és més resistent que el "gero".

b) La "totxana" és menys resistent que el "gero".

c) Cap.

9.- El reg d'imprimació s'utilitza per paviments:

a) Pintats.

b) De formigó in situ.

c) D'aglomerat asfàltic.

10.- Són tractaments habituals d'acabat d'un paviment de formigó in situ:

- a) Rebaixat, polit i abrillantat.
- b) Remolinat i lliscat.**
- c) Rebaixat, envernissat i polit.

PREGUNTES DE RESERVA

11.- Quina és l'alçada màxima d'un graó en un pas adaptat per persones amb discapacitats?

- a) Fins 3 cm.
- b) No hi ha limitació.
- c) No pot haver cap graó ni ressalt.**

12.- Diàmetre màxim de les obertures d'una reixa en passos de vianants:

- a) 2 cm.
- b) 3 cm.
- c) Està prohibit posar reixes a passos de vianants.**

13.- Quina d'aquestes no és una arqueta de la xarxa de clavegueram:

- a) Arqueta drenant.**
- b) Arqueta de pas.
- c) Arqueta sifònica.